

Mathiasz Janos Diadala Muskotaly (par erreur)  
Vass4R12s166-170



Collection Vassal-Montpellier

076Mtp3


XII - 16 S8

Mathiasz Janos Diadala  
Muskotaly


A MAR

~~XII - 16 S8~~  
Mathiasz Janos Diadala  
Muskotaly











DESIGNATION *Mathiasz Janos diadala Muskotaly*  
CLOS XII PLANCHE 16 RANG S SOUCHE 8

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 3

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 27.8.69 X +1

Pourriture : 1.16

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 1.5.18

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 10

s 2 avec pépins - apyrène

s 3 JUS : inc. - coloré

s 4

s 5

DESIGNATION *Mathiasz Janos diadala Muskotaly*  
CLOS XII PLANCHE 16 RANG S SOUCHE 8

Vigueur : 1.5

PORT : érig - érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.71 X

Date de Maturité : 10.8.71 -

Pourriture : 0.16

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - sph - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0 JUS : inc. - coloré

s4 0

s5 0

061. *Mathiasz*  
DESIGNATION : *Mathiasz Janos Diadala Muskotaly*

CLOS XII PLANCHE 16 RANG S SOUCHE 8 +

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8 X

Date de Maturité : 31.8.83 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 11

BAIE : TG - G - M - P 19

disc. - Sph - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 4

s4 4 JUS : inc. - coloré

s5 4



Année / 1968

Emplacement XII 16 58 Désignation Mathiasz János Diadala muskotály.

	Nombre total	Dates				
		15.3				
1	2	1	X			
2						
3						
4						
5						

de 15-3-68 X - 4

Année :

Emplacement XII 16 58 Désignation Mathiasz János Diadala Muskotály

	Nombre total	D A T E S				
	15.3					
1	4	4	de 24-3-69			
2			+1			
3	f					
4						
5	f					
6						
7						
8						
9						
10						



Année : 1970

Emplacement ..... XII 16 58

Mathiasz Janos

Désignation / .....

Diadala Maskotaly

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		18.3	23.3				
1	7	1	4				
2							
3	8						
4	1						
5	1						

d. le 23-3-70 -4



Désignation :

Emplacement :

XII 1658 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc ⑥ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ <sup>légal</sup> -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ⑥ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③ <sup>légal</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 68



Désignation :

Emplacement :

XII 16584.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68



Désignation :

Emplacement : *en vrac* *XII 16584.1*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ⑥  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ⑥  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



Mathiasz Janos Emleke Muskotaly

Désignation :

Emplacement :

XII 16 S8 2.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. *à l'apex*  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 3  
partiellement rouge 4 - entièrement rouge 5.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 69



Emplacement :

Désignation :

Mathiasz Janos Diadala

XII 16584.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne <sup>5</sup>5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>8</sup>8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté <sup>2</sup>2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré <sup>5</sup>5.

BAIE

- <sup>18</sup>  
26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>2</sup>2 - Moyenne <sup>3</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière <sup>8</sup>8.  
27 - de couleur blanc <sup>1</sup>1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée <sup>7</sup>7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière <sup>1</sup>1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde <sup>1</sup>1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant <sup>1</sup>1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>3</sup>3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée <sup>7</sup>7.  
29 - A jus incolore <sup>1</sup>1 - coloré 2.  
33 - A peau fine <sup>3</sup>3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>7</sup>7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre <sup>1</sup>1 - fade 2 - musqué 3 - aromatique 4 - foéc 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen <sup>2</sup>2 - court <sup>3</sup>3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>4</sup>4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte <sup>7</sup>7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident <sup>1</sup>1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>5</sup>5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré <sup>9</sup>9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) <sup>1</sup>1 - difficile 2.

Calvo 69



DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 16 S'8 A.4

Mathiasz Janos Diadala Huskotaly

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72



N° d'ordre : 1076 .03

Désignation : Mathiasz Janos Diadala  
Muskotaly  
= Triomphe de Jean Mathiasz

Origine :

Emplacement : XII - 16 - 88

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 8 - Angle des nervures .....                                  | 1 - ② - 3.                         |
| 9 - L <sub>1</sub> /L .....                                   | ① - ② - 3.                         |
| 10 - L <sub>2</sub> /L .....                                  | 1 - ②                              |
| 11 - Lobes .....  | 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.                 |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) .....                               | 0 - 1 - ② - ③.                     |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) .....                               | 0 - ① - ② - 3.                     |
| 14 - S. pét. (forme) .....                                    | 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.             |
| 15 - S.L.S. (forme) .....                                     | 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8. |
| 16 - Dents : forme .....                                      | ① - 2 - ③.                         |
| 17 - Dents : Méd/B .....                                      | 1 - ② - 3.                         |
| 18 - Angle lob. term. ....                                    | 1 - ② - ③.                         |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ....                           | 1 - ② - 3.                         |
| 20 - Nombre de dents : S.P. ....                              | 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> <del>KL</del> L' <sub>3</sub> ..... | ① - 2 - 3.                         |
| 22 - Largeur S.P. ....  | 1 - 2 - ③ - 4 - 5.                 |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :               |                                    |
| Direction   | : ① - ② - ③.                       |
| Forme   | : 4 - ⑤.                           |
| Médiane/Base  | : ⑥ - ⑦ - 8.                       |